學術語辭典ノ大集成ニ關スル腹案ナドヲ告ゲラレタ、此先キニ噛ムト辛イ淡水藻一種ガ生ジテ居ル池ガアル筈ダカラトテ先生ト久内君トガ先達デ又モヤあの方角ヲ指シテ進ム小部落ヲ過ギ改修道路ニ沿ヒテ左ニ田疇ヲ横ギレバ直グニ小山ニトリツク此斜面幷ニ其山足地ニハいちりんさう、にりんさう、あづまいちげ、かたくりナド花ヲ着ケひろはのあまなモアリ溝側ニハねこのめさうガ目ダツ黄綠花ニ蜜ヲ盛ッテ居ル、此小溝ノ源泉ガ尋ヌル小池デアレド池壁改修ノ爲メ求ムル辛イ藻ハ何時シカ絶テ痕無クイトゞ失望シタ此藻ハ多分アネウラ屬ノ者デアリハシナカッタカト思フ泉ヲ護ル杉森ノ下蔭ニいかりさうガ花ヲ搖ッテ居タ此處ヲ上ノ方ニ出デ改修道路ヲ西南行シテ川越街道ニ合シ右折シテ北足立郡農會園藝植物試作場ノ前ニ出タ其園中ニ女郎柳ナル名札ガアッタガコレハぎょりう（檉柳）ノ訛傳ニヨルモノデアル同園中ノ赤芽ト呼ブねこやなぎ樣ノモノハ久内君ニヨレバ木村理學士命名ノふりそでやなぎデアル先生ヲ取巻ケル一團ハ街道ノ右側ナル雜樹林中ニ圓座トナリ雜談中神代氣分ニ淫ッタモノカ「コンナ林ノ中デ會員ノ舞踊（ダンス）ヲ試ミルモ興ガ深イ一ツヤル事ニシヤウカナ」ト先生ナラデハノ發案ヲナサレタ膝折驛ニ向ッテ川越街道ヲ捨テ廣澤ノ池ニ到ル池畔ニさづたノ老木ガアッテ樹梢カラ鬚々ト下ガッテ末ハ水面ヲ撫デヽ居リ又池畔ニハかさすげガ叢生シテ居ル水中ニハかづのごけ底知レズニ繁殖シおほばたねつけばなハ吾々ノ試食ヲ待チ顏デアル此ノおほばたねつけばなハおらんだがらし即チ Water-cress ニ似テ居ルガソレヨリハ菲薄ナモノデ味ハ少シク辛ク刺身ノつまニ結構デアル又池水ノ疏（ま）ケ口邊デ久内君ガ頻リトいてふうきくさヲ掬フテ居ラレタ清冽ナ小流ニハかはもづくガアリ其岸ニハ點々トやまほとゝぎすガ芽生エシテ居ッタ、午後四時半頃膝折驛ヲ發シテ歸途ニ就キ樂シキ此日ノ採集會ヲ閉デタ（篠崎信四郎記）

○斷枝片葉（其十七）

牧野富太郎

●霞草　かすみさうト呼ブ觀賞用ノ一禾本ガアル一年生デ高サ凡ソ七八寸カラ一尺許、碎花散穗淡如トシテ霞ノ如シトデモ評スベキ乎、是レスペイン國ノ原產デ俗ニ Cloud-Grass（雲草ノ意）ト稱スル即チ霞草ト同樣ナ見立テデアル學名ハ Agrostis nebulosa Boiss. et Reut. デ我ぬかぼナドト同屬デアル西洋デハ園藝家ガ往々之レヲ Agrostis capillaris ト呼ベドモ固ヨリ其レデハナイ　●絹絲草　きぬいとさうト呼ビ初夏ノ候水盤ナドニ稗蒔ノ樣ニ綠色ノ細苗ヲ密ニ仕立テ綠日ナドデ賣ッテ居ル物ガアッテ頗ル雅趣ガアルガ是レハ畢竟何ンデアルカト云フト其レハ「チモジー」(Timothy) デアル「チモジー」ハ學名ヲ Phleum pratense L. ト稱シ牧草トシテ最モ良好ナ禾本デ和名ヲおほあはがへりト稱シ我ガ邦ノあはがへりト同屬ノ異種デアル此たね（俗稱）ハ細微デ之レヲ蒔ケバ一樣ニ揃フテ萠出スル特色ガアルノデ市人ガ之レヲ用ヰ謂ユル絹絲草ノ水盤ナドヲ作ルノデアル又陶器デ人頭或ハ獸軀ナドヲ製シ之レニ蒔付ケテ生ヤシ奇狀珍態ヲ呈セシメ觀テ樂シムコトガアル　●藤蔓　フトシタ事カラ藤本植物ノ成ルベク太キ蔓ヲ集メテ自ラにこ〳〵シテ居ル數多アルガ中ニ近頃集メタモノニ相州逗子（ヅシ）附近デ得タおほばのうまのすゞくさガアッテ其直徑ガ八分半アッタ又同ジク江ノ島デ得タすひかづら即チ忍冬ハ五分ノ橫徑ガアッタガ其レハ十年ノ星霜ヲ經タモノデアッタ同島デ得タへくそかづらハ直徑一寸一分半アッタ之レデ觀テモ此植物ガ草デナイコトガ分ル（紀州デハ屁ノ事ヲへくそト稱スル之レデ行クトへくそかづらハ屁かづらノ意味トナル）又同島ノふうとうかづらハ徑七分デ節ノ處ハ一寸アッタ武州金澤（カナザハ）デ得タのぶだうハ八分半ノ直徑ガアリ同ジク杉田（スギタ）デノあけびハ七分ノ徑ガアッタ又東京近郊志村（シムラ）ノ原デ採ッタせんにんさうハ橫徑六分ノ成長ヲ遂ゲテ居タ、此他尙採リ入レテアルモノガ少クナイ、ソコデ戲ニ駄句ヲ一二、金のつる見付けんものとつる長きつるを集めてつる首でまつ、集め來しつるはあれども其中に見付かりさうもなき金のつる、金のつる見付からぬのも無理はなしあれも木のつるこれも木のつる　●かなやまし　だノ發見　是レハ今日謂フゆのみねしだデアルガ始メハ之レヲかなやましだト稱ヘタ故ニ此名ガ一番舊ルイ

我邦ニ於テハ當時ノ博物局員ニヨッテ始メテ之レヲ紀州ニ見出シタガソレハ明治十年六月中旬頃ノ事デアル第一ニ同州牟婁郡井關村鑛山ノ麓石垣ノ間ニ澤山生エテ居ルノヲ見付ケタガ第二ニ同郡湯ノ峯溫泉場ノ近傍流水ノ邊石間ニモ多ク生ズルヲ見出シタ此羊齒ハ其學名ヲ Histiopteris incisa J. Sm. ト云ヒ廣ク世界ノ各地ニ分布シ舊名ヲ Pteris incisa Thunb. ト稱スル

●おほくぼしだハ其前ニ既ニ數名ガアル　おほくぼしだハ前ニ東京帝國大學理科大學ノ助教授（植物學教室勤務）ノ大久保三郎君（今ハ疾ク既ニ故人トナッタ）ヲ記念スル爲ニ矢田部良吉博士ノ命名シタモノデアルガ是ヨリ先キ博物局デハ此小羊齒ヲ始テ紀州デ採リ之レニこけしだ、一名なんきんこしだ、一名ひめこしだ、一名むかでしだ、一名えうらくしだノ和名ヲ命ジテ居ッタ其レガおほくぼしだ命名ニ先ダッコト約ソ十年程前ノコトデアル即チ「勢紀植物圖說」（稿本）ニ記スル所デ之レニ伴フタル文章ハ『紀州牟婁郡大雲取ヲ過ギ口色川村ヨリ山路ニ到リ僅ニ兩三根ヲ得タリ羊齒科ノ小草ニシテ全形エウラクゴケニ似テ葉背ニ數點ノ花實ヲ着ク今回發檢ノ一ニシテ珍草ト賞スベキ者ナリ』デアルソシテ此採集者ノ一行ハ博物局員ノ小野職愨、田中房種、田代安定、中島仰山、織田信德等ノ數氏デアッタ

●竹やぶナドノ漢字　竹やぶナド、書クやぶノ漢字ハ藪デナケレバナラナイガ往々誤ッテ籔ノ字ヲ用キテ居ルノヲ見カケル事ガアル字書ニヨレバ我邦デハ之レヲ藪ト同ジ意味トシテ此字ヲやぶト訓（ヨマ）セテアルソレハ竹ノ下ニ數ガ書イテアルノデ竹ガ澤山生ジテ居ル意味ニ此字ヲ解釋シソレデやぶト謂ッテ居ルガ然シ此籔ノ字ニハ元來やぶノ意味ハナク此ハ米揚げざるノ事ダカラ正直ニ言ヘバ之レヲやぶノ意ニ用キテハ宜クナイ

●やしゃびしゃくノ好肥料　やしゃびしゃく即チ Ribes ambiguum Maxim. ハゆきのした科ノ落葉灌木デ固ヨリ寄生デハナイガ通常大樹上ノ腐葉土ノ溜ッタうとろヤ厚クこけノ蒸シタ幹膚ニ生エテ居ルモノデアルガ人ガソレヲ見付ケルト珍ラシガッテ採リ來リ能ク鉢ニ栽エテ愛翫シテ居ル曾テ野州日光ノ馬返シノ茶屋ニ大ナル鉢ニ栽エタ偉大ナ本品ガアッテ鉢一杯ニ繁茂シ高サガ何ンデモ二尺餘モアッタヤウニ覺エテ居ル見タ時能クマーコー

大キクナッタモンダトノ感ジヲ今尚ホ忘レナイ此レガ彼ノ今カラ約ソ二十年程モ前ノ日光大水ノ時（大日堂ノ潰レタ時）押流サレテ今ハ亡イ、此やしゃびしゃくノ肥料ニ砂糖ヲ用ウレバ確ニ其生長ガヨクナル事ヲ東京帝國大學理學部植物學教室在學ノ竹中要君ガ伯耆ノ大山（ダイセン）デ實見シテ來テノ話デアル、此屬ノ植物ニハ雌木雄木ガアルモノガ多イガ其花ヲ見レバ何レモ雄蘂雌蘂ガアッテ雌雄花ノ別ガ見付ケニクイガ其場合ニハ花下ノ子房即チ下位子房ノ豐瘠ヲ見レバソレガ直グニ能ク分ル、此やしゃびしゃくも同樣雌木雄木ガ分レ其雌木ノミガ能ク實ヲ結ブノデ時々其實ノナラヌ木ヲ見ルノハソレハ雄木デアルカラデアル、處ニヨルト此果實ガ肺病カノ藥ニナルト謂ッテ甚ダアリガタガッテ居ル其レ故鉢栽ニシタ者ヲ山中ノ家ナドデ買ホフトスルト頗ル法外ナ値ヲ吹キカケラル、事ガアル

●はんのきノ一名ナルやしゃびしゃくノ意義　或ル人カラ聞イタガ信州南部ノ飯田邊デハはんのきノ事ヲやしゃト稱ヘル土地ノ婦人ガお齒黑（ハグロ）ヲ著ケル時火上ニ掛ケテ溫メタル鐵漿（カネ）中ニはんのきノ果穗（ソレハ果穗ノ鱗片ガ乾イテ互ニ披ライタ）ヲ浸シ其汁ヲスクヒテ果穗ニ含マセ口ニ入レ齒ニテ輕ク噛ミシメ其果穗ニ含マレタ汁ヲ出サセ之レヲ幾度モ繰リ返シ居ル內ニ齒ガ次第ニ黑ク染マル、故ニやしゃノ柄杓ノ意味デやしゃびしゃくト稱スルノデアル、土地ノ子供ガソレヲ見ればもかうノ果穗ヲ採リ其眞似事ヲシテ遊ブトノコトデアル

●さをとめばなノ意義　駿州御殿場附近デハ村童ガにしきうつぎノ花ヲ採リ花口ヲ下ニシテ水面ニ浮カベ之レヲさをとめばなト呼ンデ遊ブガコレハ其水面ニ花冠ガ浮イテ立チ並ブサマガ丁度早乙女ガ相並ンデ田植エヲシテ居ルサマニ似テ居ルカラ斯ク呼ブノデアル彼ノへくそかづらノ花ヲモさをとめばなト呼ブノハ多分其鐘形ノ花冠ヲ水面ニ浮ケ並ベヤハリ同ジ遊ビ方ヲスルノデサウ云フノデアラウト思フ

●凍瘡ニ特効アルからすうりノ根　或人ニ聞イタガからすうりノ根ヲ生薑卸シニテ擦リオロシ之レヲ凍瘡（已ニ崩潰（クヅ）レタモノハ致方ガナイ）ニ傳（ツ）ケ薄キ油紙ヲ以テ之レヲ被ヒ置ケバ一夜デ其痒ミガ去リ甚ダ効ガアル其人ハ之レヲ實驗シテ其効力ノ極メテ偉大ナルニ驚イテ居タ